

Für ein sicheres Katzenleben!



Schützen Sie das Leben Ihrer Katze mit Sicherungssystemen aus dem Hause Clevercat!

Nahezu alle Katzen haben das Bedürfnis, sich im Freien aufzuhalten. Leider kann man dem Tier dies aufgrund der individuellen Gegebenheiten nicht immer bieten. Die Gefahr, das Tier könnte nicht heimkehren, ist zu groß. Mit unserem Sortiment geben wir Ihnen die Möglichkeit Ihrem Stubentiger ein wenig mehr Freiheit zu schenken. Vom Tür- oder Fensterschutzsystem, mit dem Sie die Wohnungskatze daran hindern, wegzulaufen, über Balkonsicherungen, welche ohne Beschädigungen der Bausubstanz angebracht werden können, bis hin zum Zaunsicherungssystem - wir bieten für fast alle Probleme die richtige Lösung.

Rufen Sie uns unter 0 24 34 / 50 64 an, unsere Mitarbeiter sind Ihnen gerne behilflich!

A Balkonnetz

Eine rundum sichere Sache für Balkon oder Terrasse. Egal, wie Ihr Balkon beschaffen ist, das Clevercat-Netz passt immer. Alle Netze mit Endverstärkung. Leichte Montage, Schrauben, Dübel und Haken werden mitgeliefert. Zur optimalen Straffung empfehlen wir die Nutzung der Teleskopstangen mit Zubehör. Das Netz ist wetterfest, UV-Strahlen stabilisiert und damit besonders haltbar. Farbe: schwarz. Zuschneidbar, riffelt nicht aus!



Art. 142/8 2 x 6 m
€ 34,95

Art. 149/8 3 x 6 m
€ 49,95

Art. 150/8 3 x 8 m € 59,95

Mini-Netz für das offene Fenster:
Art. 345/8 2,5 x 1,5 m € 15,45



Sondermaße Balkonnetze

Wir fertigen Ihr Balkonnetz gerne in der von Ihnen gewünschten Größe an!

Bitte rufen Sie uns hierzu an:
Telefon 02434/5064.

Preise der Netze je nach Größe:

bis 5 qm	€ 9,95 je qm
bis 10 qm	€ 6,45 je qm
bis 20 qm	€ 5,95 je qm
ab 20 qm	€ 4,95 je qm

Sondergrößen sind vom Umtausch ausgeschlossen!

B Kipfensterschutz

Der Versuch, durch das gekippte Fenster zu schlüpfen, endet oft tödlich! Im Sommer hat die Katze das natürliche Bedürfnis hinaus zu gehen, meist durch zum Lüften geöffnete Fenster. Zur Sicherheit der Katzen sollten Sie den Kipfensterschutz montieren. Das stabile Drahtgitter ist weiß beschichtet. Stellen Sie Seiten- und Decken- bzw. Unterteile einfach nach Ihren baulichen Gegebenheiten zusammen.

2 Seiten- und 2 Deckenteile, überlappend verstellbar von 60 - 120 cm.

Je 60 x 15 cm, zum Schrauben und Kleben mit Power-Strip

Art. 361.02/8 € 26,95

1 Seitenteil 65 x 16 cm dreieckig

zum Kleben + Schrauben

Art. 361.03/8 € 6,95

1 Decken- / Unterteil 65 x 16 cm rechteckig

zum Kleben + Schrauben; auch als Verlängerung

Art. 361.04/8 € 6,95



C Fenster- und Türsicherung

Eine sichere und stabile Lösung, um ein Fenster oder eine Tür katzensicher abzusichern. Einstellbar in 9 Abständen. Leichte Montage, einfach am Fenster- oder Türrahmen festschrauben - auch für Kipfenster geeignet. Dieser starke Stopper ist aus Metall gefertigt, verchromt und inklusive Befestigungsschrauben geliefert. Lässt sich an allen üblichen Holz-, Metall- oder Kunststoffrahmen befestigen. 2-teilig mit drei Schrauben.

Art. 2690/8

€ 14,95





Euro 
74,⁹⁵

A



Euro 
64,⁴⁵

B



Euro 
184,⁹⁵

C

Euro 
89,⁹⁵



Säulen-
Durchmesser
← 8 cm →

D



Euro 
24,⁹⁵

E

↑ Aufbau-
höhe
63 cm

← Säulen-
Durchmesser
8 cm →



A Türschutz

Endlich frische Luft, ohne dass die Katze ausreißen kann! Auch wenn der Schutz angebracht ist, können Sie die Türe öffnen oder schließen. Der stabile Rohrrahmen ist pulverbeschichtet, Farbe: schwarz. Das Sicherheitsnetz wird mit Hilfe der langen Flechtleine leicht und einfach eingezogen. Netz 150 x 250 cm, Farbe: schwarz. Maschenbreite 3 cm, auch für Jungtiere geeignet. Einfache Montage. Stufenlose Breite: 79 - 140 cm. Stufenlose Höhe: 168 - 224 cm.
Art. 155.01/8 € 74,45

B Fensterschutz

Auch wenn der Schutz angebracht ist, können Sie das Fenster nach Belieben öffnen oder schließen. So haben Sie immer frische Luft. Der stabile Rohrrahmen ist pulverbeschichtet, Farbe: schwarz. Das Sicherheitsnetz wird mit Hilfe der langen Flechtleine eingezogen. Größe Netz: 150 x 250 cm, Farbe: schwarz. Maschenbreite 3 cm, auch für Jungtiere. Einfache Montage. Breite: 79 - 140 cm, Höhe: 96 - 153 cm.
Art. 155.02/8 € 64,45

C Gartenlaube

Geben Sie Ihrer Katze ein Stück Freiheit und schützen Sie gleichzeitig ihr Leben. 24 pulverbeschichtete Stangen und 8 Winkelstücke für höchste Stabilität. Der Aufbau ist denkbar einfach. Das mitgelieferte Nylonnetz mit Maschenbreite 3 cm in der Farbe schwarz, wird einfach in die Stangen eingezogen. Aufbaugröße: 1,5 x 1,5 x 1,5 m. Wetterfestes Material.
Art. 499/8 € 184,95

D Modell Terrasso

Ein Deckenmodell für Balkon und Terrasse. Drei 38 x 38 cm große Liegeetagen sind treppenförmig angeordnet und erleichtern den Aufstieg. Ideale Aussichtsplätze, damit Ihr Stubentiger den Überblick behält. Höhenverstellbar von 240 - 265 cm. Wetterfestes Material.
Art. 839/8 € 89,95

E Terrasso-Boy

Spritzwasser, Feuchtigkeit, selbst starke Temperaturunterschiede können dem 63 cm hohen Modell nichts anhaben. Wetterfeste Materialverarbeitung.
Art. 507/8 € 24,95



Sicherheit für Ihren Balkon mit Systemlösungen von Clevercat



Ob der Vermieter das Bohren im Mauerwerk nicht gestattet oder ob man sein eigenes Mauerwerk nicht unnötig beschädigen will - die Befestigungsmöglichkeiten von CLEVERCAT bieten beschädigungsfreie Möglichkeiten zum Befestigen Ihres Katzenschutznetzes. Unsere Sicherungselemente bestehen aus witterungsbeständigen, pulverbeschichteten und somit rostfreien Materialien aus deutscher Fertigung. Die Montage ist kinderleicht und ohne Werkzeug zu erledigen.

Wie stelle ich die benötigten Bauteile für meine Balkonsicherung zusammen?


Vermessen Sie zunächst Ihren Balkon. Beachten Sie dabei, daß Sie an jedem Eckpunkt eine Befestigungseinheit (Deckenspanner-Set oder Geländerklemme mit Stange) benötigen. Weiterhin sollte der Abstand zwischen den Befestigungseinheiten 1,5 bis 1,8 m nicht überschreiten. Bitte beachten Sie, dass die Konstruktion nicht zwingend überdacht sein muss, allerdings muss der zu sichernde Balkon rundum geschlossen werden! Vergessen Sie nicht, dass Sie beim Deckenspanner-Set drei und bei der Geländerklemmenversion eine Netzhalteklammer pro Element benötigen!

Welche Art der Befestigung benötige ich, Deckenspanner-Set oder Geländerklemmen?

Wenn Ihr Balkon mit einem Geländer ausgestattet ist, welches über einen Handlauf verfügt, empfehlen wir auf jeden Fall die Verwendung unserer Geländerklemmen (bei rundem Handlauf: Geländerklemme rund, Art. 154.05; bei flachem Handlauf: Geländerklemme flach, Art. 154.04) in Verbindung mit unseren Teleskopstangen, Art. 154.01. Hat Ihr Balkon keinen Geländerhandlauf, ist aber überdacht, so bieten wir unser Deckenspanner-Set an, Art. 154.03.


Die Montage beider Varianten ist kinderleicht - wie unten abgebildet - durchzuführen:

Geländerklemmen mit Teleskopstangen:




1. Klemme am Handlauf befestigen.
2. Teleskopstange in die Geländerklemme einsetzen und mit der Klemme verspannen.
3. Teleskopstange auf der gewünschten Höhe justieren und feststellen.
4. Netzhalteklammer am oberen Ende der Stange befestigen und Netz einhängen.

Deckenspanner-Set:



1. Stangen ineinanderfügen.
2. Unterste Stange mit der verjüngten Seite in den Fuß einfügen.
3. Deckenspanner in der obersten Stange justieren und mit der Decke verspannen.
4. Netzhalteklammer an der Stange verteilt befestigen und das Netz einhängen.

Befestigungshilfen Netze:



a) Teleskopstange


Verstellbar von 78-150 cm.

Art. 154.01/8 € 7,45

b) Zwischenstange

Zum Verlängern, 78 cm lang.

Art. 154.02/8 € 3,99



c) Deckenspanner-Set

Deckenspanner und drei je 78 cm lange Zwischenstangen. Stufenlos verstellbar von 230-255 cm.

Art. 154.03/8 € 19,95

d) Deckenspanner

Ohne Stangen, 5-30 cm.

Art. 604/8 € 9,95



e) Netzhalteklammer

Zum Einhängen des Netzes.

Pro Stange 1-2 Stück.

Art. 154.06/8 € 0,79



f) Geländerklemme flach

Für den flachen Handlauf.

Schraubenabstand 7,8 cm.

Art. 154.04/8 € 12,95



g) Geländerklemme rund

Für den runden Handlauf.

Schraubenabstand 7,8 cm.


Art. 154.05/8 € 13,95



h) Eck-Winkelverbindung

Wie nebenstehend gezeigt, mit Klemmschrauben.

Art. 154.08/8 € 10,95



Ideale Helfer zur perfekten Befestigung des Balkon-Netzes!



i) T-Stück

Wie nebenstehend gezeigt, mit Klemmschrauben.

Art. 154.09/8 € 7,95



j) Eckverbindung

Wie nebenstehend gezeigt, mit Klemmschrauben.

Art. 154.10/8 € 6,95

Gartensicherung

Sicherungssysteme aus dem Hause Clevercat!



Sie wollen Ihrer Katze den Garten nicht vorenthalten, kennen aber die Gefahr, die außerhalb des Gartens lauert. Mit unseren Gartensicherungssystemen kein Problem. Gefahrlos für Tier und Mensch. Sicherheit auf allen Wegen!



A

A Elektro-Schutznetz

Wenn die Katze im Garten bleiben soll. Aus Polyethylen-Gewebe. Im unteren und oberen Bereich sind zwei Nirosta-Drähte eingearbeitet, die Strom führen. Die Katze spürt mit den Barthaaren instinktiv den Strom und meidet die Nähe des Zaunes. 50 m lang, 70 cm hoch, mit 16 eingewebten, je 12 mm starken und 90 cm langen, Glasfaserstäben. Inkl. 3 m Spannleine und Heringen für die Eckbefestigung.

Art. 365/8 € 149,95

Für die Stromversorgung benötigen Sie zusätzlich das Netzgerät Abb. C!

B Langlauf-Set

Unentbehrlich, wenn eine stark befahrene Straße in der Nähe ist. Bestehend aus: 1 Rasenpflock aus Metall, 1 Langlaufleine aus Nylon 6 m, 1 Nylongeschirr, stufenlos verstellbar.

Art. 37/8 € 14,95



B

C Netzgerät

Sowohl für das Schutznetz A als auch für die Zaunsicherung D. Die Spannung ist für Tier und Mensch vollkommen ungefährlich. Die maximale Länge eines Zaunes, den Sie mit diesem Gerät sichern können, beträgt ca. 2000 m. Das Netzgerät ist spritzwassergeschützt. Wir empfehlen jedoch mit einer Abdeckung gegen direkten Regenwassereinfluß zu schützen. Zum Lieferumfang gehören neben einem Erdungsstab zwei Anschlusskabel.

Ladeenergie: 1 J, Impulsenergie: max. 0,5 J, Impulsenergie bei 5 Ohm: 0,2 J, Zaunspannung: 6000 V, Zaunspannung an 500 Ohm: 1000 V.

Maximale Zaunlänge 2 km. Inkl. Erdungsstab.

Art. 263/8 € 199,95



C

Sicherung bei einem vorhandenen Zaun

Hier haben Sie die Möglichkeit, einen bereits vorhandenen Zaun zu sichern. Die Montage ist kinderleicht und in den meisten Fällen ohne Werkzeug zu erledigen.

Was benötigen Sie für die Absicherung?

1. Ein Netzgerät (Abb. C)
2. Isolatoren (pro Zaunpfahl ein Isolator)
3. Kunststofflitze (eine Rolle ist 250 m lang und reicht - da doppelläufig verlegt - für ca. 125 m Zaunlänge)

Und so wird es gemacht:

1. Befestigen Sie zunächst die Isolatoren mit den beiliegenden Kabelbindern oder Schrauben an Ihren Zaunpfählen.



D a)

2. Ziehen Sie nun die Kunststofflitze durch die Isolatoren. Dabei ist zu beachten, daß die Litze doppelläufig gespannt wird, ohne sich zu berühren. Am letzten Isolator wird die Litze einfach abgeschnitten. Die beiden gespannten Litzen dürfen auch am Ende nicht verbunden sein.

3. Jetzt müssen lediglich beide Leitungen mit dem Netzgerät verbunden werden, wobei die Erdungsseite des Netzgerätes zusätzlich mit dem Erdungspflock verbunden wird, welcher in das Erdreich gesteckt wird.



D b)

D Zaunsicherung

Die Isolatoren lassen sich leicht an Ihren Zaunpfählen befestigen. Sie benötigen folgende Teile:

a) Kunststofflitze:

Wetterfest. 250 m lang, reicht für ca. 125 m, da die Litze doppelläufig verlegt wird.

Art. 290/8 € 11,95

b) Spezial-Isolator:

Mit 2 Kabelbindern. 1 Isolator pro Pfahl.

Art. 291/8 € 0,89

Spezial-Isolator zum Verschrauben für Mauerwerk oder Pfähle:

Mit Schrauben und Dübeln. 1 Isolator pro Pfahl.

Art. 292/8 € 0,95

Verbindung Gartentor:

Überbrückungskabel zum schnellen und sicheren Öffnen des Gartentores.

Art. 290.01/8 € 2,99

Für die Stromversorgung benötigen Sie zusätzlich das Netzgerät Abb. C!

